



**МИНИСТРЕСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ЛАГАНСКОМУ И
ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКОМУ РАЙОНАМ УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении _____ плановой, выездной _____ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от " 28 " октября 2019 г. № 57

1. Провести проверку в отношении муниципального казенного общеобразовательного
учреждения "Многопрофильная гимназия г. Лаганы", учебный корпус, здание столовой,
мастерской, территория (высокий риск)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:

Республика Калмыкия, г. Лагань, ул. Баташова, 74 "а"

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического
осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: _____

начальника ОНД и ПР по Лаганскому и Черноземельскому районам

УНД и ПР ГУ МЧС России по РК Петруева Владимира Эрднеевича

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение
проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц: - _____

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках _____

федерального государственного пожарного надзора

10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а)
функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Главного управления МЧС России по
Республике Калмыкия на 2019 год, размещенного в сети Интернет на официальном сайте Главного управления
МЧС России по Республике Калмыкия, Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая
при осуществлении федерального государственного пожарного надзора Приложение N 13 к приказу МЧС России
от 28.06.2018 N 261

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

– реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

– реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: *осуществление в порядке установленном законодательством РФ, деятельности по проведению проверки соблюдение требований пожарной безопасности органами власти, организациями и гражданами на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках), используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей деятельности и принятие мер по результатам этой проверки,*

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с "04" ноября 2019 года.

Проверку окончить не позднее "02" декабря 2019 года.

9. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной

безопасности», Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 года № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре»

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке _____

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и другие нормативно-правовые акты РФ и нормативные документы по пожарной безопасности, устанавливающие обязательные требования пожарной безопасности

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

обследования объекта защиты (визуального осмотра);
рассмотрение документов юридического лица.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требования пожарной безопасности, утвержденный Приказом МЧС России от 30.11.2016г. № 644, зарегистрирован в Минюсте РФ регистрационный номер № 45228 от 13.01.2017г.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

Правоустанавливающие документы на объект защиты, учредительные документы, документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции; декларация пожарной безопасности; техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты; технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима; договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях; лицензия юридического лица, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности; сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и (или) реализуемую продукцию, а также документа, удостоверяющего личность; доверенности на уполномоченного представителя и копию документа удостоверяющего его личность; и иных документов регламентирующих требования законодательства в области пожарной безопасности.

Начальник ОНД и ПР по Лаганскому и Черноземельскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РК
Петруев Владимир Эрдниевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Петруев Владимир Эрдниевич, начальник ОНД и ПР по Лаганскому и Черноземельскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РК 8- (847-33) 9-31-82, E-mail: ondlagan@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



А К Т

обследования антитеррористического и технического состояния объекта

«02» 09 2019 г.

г. Лагань РК

Я, Оперуполномоченный ОУР МО МВД России
«Лаганский» капитан полиции Кежеев Д.А.

произвел обследование на техническую укрепленность объекта:

Многопрофильная гимназия, и прилегающая
территория,

расположенного по адресу: Республика Калмыкия,
г. Лагань, ул. Багашова, 67

Общая характеристика объекта: Непосредственно
местом обследования, является прилегающая
территория площадью размером 150 метров x 70
метров, расположенная напротив парадного
входа МПГ. По периметру площадь огорожена
полисадной оградой высотой 70 см, сделанная
из металла, на площадке имеется дежурная
освещение.

При обследовании выявлены следующие недостатки:

Недостатки не выявлены.

Иные сведения: С персоналом МПГ, был проведен инструктаж
и алгоритм действий, при выявлении подозрительных
предметов.

Выявленные недостатки необходимо устранить до «__» ____ 2019
года, о чем уведомить МО МВД России «Лаганский»

Присутствующие: 1. Владимир (Владимир К. С.)
2. Сергей (Сергей В. М.)

Акт составил:

О/у ОУР МО МВД России «Лаганский» капитан полиции Кежеев Д.А.

А К Т

обследования антитеррористического и технического состояния объекта

« 23 » 05 2019 г.
07:30

г. Лагань РК

Я, Нач. и ОУР МО МВД России «Лаганский» м-р пол. Горбачев Г.Н.
в присутствии: ИПДН МО МВД России «Лаганский» и.п.м. полиции
Алимовой Е.А.

Зам. директора по АХЧ Идрисова В.Б.
произвел обследование на техническую укрепленность объекта:
МБОУ «Многопрофильная гимназия «Лагань»

расположенного по адресу: Р.Калмыкия г. Лагань ул. Божанькова, 79

Общая характеристика объекта: Объект представляет собой
двухэтажное кирпичное строение облицованное
металлопластиком вали сайдингком, с алюминиевым
каркасом полицией. Территория охраняется
металлическим забором.

При обследовании выявлены следующие недостатки:

В ходе обследования здания и прилегающей
территории, в в, вт и порозрачительные
предмета не обнаружены.

Иные сведения:

Выявленные недостатки необходимо устранить до « ___ » _____ 2019
года, о чем уведомить МО МВД России «Лаганский»



Присутствующие:

1. [Signature] (Алимова Е.А.)
2. [Signature] (Идрисова В.Б.)

Акт составил:

Нач. и ОУР МО МВД России «Лаганский»
м-р полиции [Signature] Горбачев Г.Н.

А К Т

обследования антитеррористического и технического состояния объекта

« 01 » 09 2020 г.

г. Лагань РК

Я, Старший оперуполномоченный ОУР МО
МВД России, Лаганский кантон полиции
Кензеев Д.А.

произвел обследование на техническую укрепленность объекта:

Многопрофильная гимназия (МНПГ) г. Лагань

расположенного по адресу: Республика Калмыкия
г. Лагань ул

Общая характеристика объекта: Двухэтажное здание
алюминиевое из красного силикатного
кирпича, отбиты, профнастипом желтого
цвета. Крыша сделана из шифера.
Имеется 60 оконных проемов, 2 двери
входы и выходы, один из которых
переходной. По периметру здания огорожено
металлическим полым забором, высотой
т.ч. 50 см. Также в здании имеется
противопожарная сигнализация, огнетушители,
в уличной стороне здания имеется
дежурное освещение.

При обследовании выявлены следующие недостатки:

Не выявлено

Иные сведения: С персоналом МНПГ была проведена
профилактическая беседа, о противодействиях
терроризму и экстремизму.

Выявленные недостатки необходимо устранить до « ___ » _____ 2020
года, о чем уведомить МО МВД России «Лаганский»

Присутствующие: 1.

Мур (Мурисова А.Б.)
2. Ступина (Ступина И.В.)

Акт составил:

Ст. о/у ОУР МО МВД России, Лаганский кантон полиции Д.А. Кензеев

А К Т

обследования антитеррористического и технического состояния объекта

« 12 » 05 2021 г.

г. Лагань РК

Я, Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Лаганский» старший лейтенант полиции Джанджиев П.А.

в присутствии: Айкжиева Марика Эрнестовича

(директор); инспектор ПЧК по МВД России «Лаганский»
капитан полиции Аюмова Е. А.

произвел обследование на техническую укрепленность объекта:

МБОУ Многопрофильная гимназия г. Лагань по адресу:

г. Лагань, ул. Баташова 74.

расположенного по адресу: Республика, Колмыкия, г. Лагань,
ул. Баташова 74.

Общая характеристика объекта: Объектом осмотра является

двухэтажное здание кирпичное из кирпича,

которое по периметру имеет ограждение в виде металлического
забора. Входы в здание осуществляются че-

рез ограждение вверху с южной стороны, с южной входов
расположен с западной стороны, с северной стороны,

с восточной стороны и входов имеется уездные

при чрезвычайных ситуациях. Совместно с директором

Айкжиевой М. Э. совместно обследовали здание, на
первом этаже здания имеются камера видеонаблюдения,

также в западной части здания в спортивной комна-
те имеется камера видеонаблюдения. Также в центре бе-

зопасности по периметру имеются расположенные каме-
ры видеонаблюдения которые захватывают все стороны

территории. Установлена сигнализация, пожарная сигнали-
зация, кнопки быстрого реагирования сотрудников

Республики РК. В здании время установили пропускной
режим сотрудниками технического персонала (регламенти-

руется членом школы), в ночное время имеется

сторож.

При обследовании выявлены следующие недостатки: 1) Неопла

но реагирования установлено в кабинете за/у за
школы. В здании кабинет охраны имеют ограничени-



ное число сотрудников школы. 2) Система реального
оповещения отсутствует (громкоговоритель). 3) Контроль

пропускной, не оснащен техническим оборудованием
(турникет, металлическое ограждение). 4) Отсутствует

металлоискатель (не предост. достаточное количество)

Иные сведения: Проведена профилактическая беседа с персоналом школы. Проведена беседа с учащимися 7-11 классов. На тему «Уголовная ответственность за хранение незаконного оружия». Правила поведения при чрезвычайных ситуациях.

Выявленные недостатки необходимо устранить до «14» июня 2021 года, о чем уведомить МО МВД России «Лаганский»

Присутствующие: 1.  (Аджиева М. З.)
2.  (Явимова Е. А.)

Акт составил:
УУП МО МВД России «Лаганский»
старший лейтенант полиции



Джанджиев П.А.